

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: B06

Biosaludable "Surf"

UNE EN 16630



Nº de Usuarios: 1

Edades: Usuarios que midan más de 1,40 m.

Altura de caída: 0,43 m.


Información técnica: Fabricado con perfiles metálicos estructurales.
Tratamiento de zincado y termolacado.
Paneles de Tablero Compacto de fibras de madera de 13 mm
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Instrucciones: Coloque sobre el estribo los dos pies, agárrese de las dos manos y utilice el movimiento de cintura para mover las piernas como un péndulo.



Funciones: Activación y refuerzo de la cintura, mejora de la función cardiopulmonar.

Advertencia: Súbase al equipo solo cuando el estribo esté estable.
Uso restringido solo para adultos.


PERFIL DERECHO



ALZADO




PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	B06
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	BIOSALUDABLE "SURF"	Escala:	Nº Hoja 2/3	
		Fecha:	12/07/2023	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN CON ZAPATA



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: B06
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		BIOSALUDABLE "SURF"	Escala:	Nº Hoja 3/3
			Fecha:	12/07/2023

