

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: B07

Biosaludable “Giro de cintura”

UNE EN 16630



Nº de Usuarios: 1

Edades: Usuarios que midan más de 1,40 m.

Altura de caída: 0,13 m.


Información técnica: Fabricado con perfiles metálicos estructurales. Tratamiento de zincado y termolacado.
Paneles de Tablero Compacto de fibras de madera de 13 mm
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Instrucciones: Colóquese sobre una de las plataformas y cójase fuertemente del volante. Gire el cuerpo hacia ambos sentidos.



Funciones: Activación del abdomen y la cadera además de mejorar la agilidad de la columna vertebral.

Advertencia: Mantenga firme el cuerpo. El disco sólo puede ser ocupado por un usuario. Uso restringido solo para adultos.


PERFIL DERECHO



ALZADO




PLANTA




Dibujado		PLANO 1		Ref: B07
Revisado		VISTAS GENERALES		
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
BIOSALUDABLE "GIRO DE CINTURA"			2/3	
		Fecha:	12/07/2023	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN CON ZAPATA



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: B07
Revisado			
Aprobado			
Descripción:		BIOSALUDABLE "GIRO DE CINTURA"	Escala: N° Hoja: 3/3 Fecha: 12/07/2023

