

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: B13

Biosaludable “Bicicleta”

UNE EN 16630



Nº de Usuarios: 1

Edades: Usuarios que midan más de 1,40 m.

Altura de caída: 0,83 m.


Información técnica: Fabricado con perfiles metálicos estructurales. Tratamiento de zincado y termolacado. Paneles de Tablero Compacto de fibras de madera de 13 mm. Tornillería protegida con tapones de polipropileno.

Instrucciones: Cójase de las dos manillas y coloque los pies sobre los estribos. Mueva las piernas en el sentido de la marcha.



Funciones: Desarrollo de la fuerza muscular en miembros inferiores, así como de la cintura. Fortalecimiento de la función cardiopulmonar.

Advertencia: No realizar movimientos bruscos. Uso restringido a adultos. Especial atención al subir y al abandonar el equipo.


PERFIL DERECHO



ALZADO




PLANTA




Dibujado		PLANO 1		Ref: B13
Revisado		VISTAS GENERALES		
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
BIOSALUDABLE "BICICLETA"			2/3	
		Fecha:	14/07/2023	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN CON ZAPATA



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: B13
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
BIOSALUDABLE "BICICLETA"			3/3	
		Fecha:	14/07/2023	