

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: BLC08

Balancín "Gruñón"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,62 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Muelles con antipinzamiento


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 11,91 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 - VISTAS GENERALES		Ref: BLC08	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja:	
BALANCÍN GRUÑÓN			Fecha:	2/3 11/07/2022	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 - CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: BLC08	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BALANCÍN GRUÑÓN			Escala:	Nº Hoja: 3/3	
			Fecha: 11/07/2022		