DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Levipark

Ref.: CC15

CONJUNTO 15

EN-UNE 16630

Producto Certificado
ACCM
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
UNE EN 16630:2015

Edad recomendada jóvenes y adultos
que midan más de 1,40 m de estatura
Altura libre de caída 1,40 m
Componentes de acero carbono
Tratamiento galvanizado y pintado al horno
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
3 usuarios, 1 por estación

ALZADO



PERFIL



PLANTA





Área Movimiento: 19,41 m²

Área Ejercicio: 6,65 m²

E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: CC15
Revisado			
Aprobado			
Descripción: CONJUNTO 15		Escala:	Nº Hoja 02/05
		Fecha: 13/12/2021	

Levipark



Altura caída <1,5M: 19,41 m²

Dibujado		PLANO 2 AMORTIGUACIÓN	Ref: CC15
Revisado			
Aprobado			
Descripción: CONJUNTO 15		Escala:	Nº Hoja 03/05
		Fecha: 13/12/2021	

Levipark

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA
E: 2/1



PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
E: 2/1



DETALLE DE ANCLAJE

Dibujado		PLANO 3 CIMENTACIÓN	Ref: CC15
Revisado			
Aprobado			
Descripción: CONJUNTO 15		Escala:	Nº Hoja 04/05
		Fecha: 13/12/2021	

Levipark



BARRA SIMPLE

01

FUNCIÓN: Ejercicios de tracción que fortalecen los músculos del tronco, brazos y antebrazos.

USO: Con los brazos totalmente estirados, agarre la barra con las dos manos y eleve su cuerpo mediante la flexión de los brazos, hasta que labarbilla sobrepase la barra sobre la cual se pende. Finalice extendiendo de nuevo los brazos.