

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CD13

Eslalom

UNE EN 16630:2015



Madera de pino tratada en autoclave nivel IV
Tornillería cincada protegida con tapones de polipropileno


Nº de Usuarios: 1

Edades: A partir de 16 años y usuarios que midan más de 1,40 m.

Objetivo: Trabajo y fortalecimiento de las piernas.

Modo de uso: Saltear los obstáculos haciendo zigzag a velocidad constante y según capacidades personales.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




Área Ejercicio: 13,96 m²
 Área Movimiento: 23,07 m²
 E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CD13	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: ESLALOM		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha:	01/02/2022		


DETALLES CIMENTACIÓN

PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CD13	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: ESLALOM			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha:	01/02/2022	