


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CGD14



Conjunto Guardería “Locomotora Tren minero”

UNE EN 1176-1:2018

Altura libre de caída: 0,40 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 23,49 m2
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CGD14	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CONJUNTO GUARDERÍA "LOCOMOTORA TREN MINERO"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	14/03/2023	

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




Diagrama de un sistema de fijación de un poste de madera a una solera de hormigón. El diagrama muestra una sección transversal de un poste de madera verticalmente montado sobre una solera de hormigón. El poste de madera está fijado a la solera mediante un anclaje metálico y tornillos de fijación. La solera de hormigón está cubierta por una loseta de caucho o pavimento continuo. Las etiquetas indican:

- poste de madera
- anclaje metálico
- tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds)
- loseta de caucho o pavimento continuo
- solera de hormigón

Diagrama de detalle que muestra la fijación de la loseta de caucho al hormigón. Se ilustra una sección transversal donde una loseta de caucho (representada con un patrón de puntos) se fija a una solera de hormigón (representada con un patrón de líneas diagonales) mediante un tornillo de fijación Ø8x80 (1 ud.) que atraviesa una escuadra (representada con un patrón de líneas horizontales). Las etiquetas incluyen: "escuadra", "tornillo de fijación Ø8x80 (1 ud.)", "loseta de caucho o pavimento continuo" y "solera de hormigón".

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CGD14
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
CONJUNTO GUARDERÍA "LOCOMOTORA TREN MINERO"		Fecha:	3/3 14/03/2023	