

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CLP09




Columpio Oscilante “Gulliver 3 Plazas”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018



Altura libre de caída: 0,60 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Cuerda trenzada cuadrada 140x140 mm con protección de PP
Estructura metálica zincada y termolacada
Cadenas de columpio inoxidables
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Nº usuarios: 3 usuarios




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	CLP09
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
COLUMPIO OSCILANTE GULLIVER 3 PLAZAS				2/3	
			Fecha:	21/12/2021	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CLP09	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
COLUMPIO OSCILANTE GULLIVER 3 PLAZAS				3/3	
			Fecha:	21/12/2021	