

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CLP10

Columpio Oscilante “Gulliver 4 Plazas”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Cuerda trenzada cuadrada 140x140 mm con protección de PP


Estructura metálica zincada y termolacada

Cadenas de columpio inoxidables


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Nº usuarios: 4 usuarios



ALZADO



PERFIL



PLANTA

**AREA DE SEGURIDAD**Superficie= 20,37 m²

E: 1/2


ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CLP10	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: COLUMPIO OSCILANTE GULLIVER 4 PLAZAS			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	31/01/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CLP10	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
COLUMPIO OSCILANTE GULLIVER 4 PLAZAS				3/3	
			Fecha:	31/01/2022	