

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: COM01-I

Barco “Mar Menor inclusivo”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,26 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO




PLANTA





ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 36,76 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: COM01-I	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
BARCO "MAR MENOR INCLUSIVO"			2/3	
		Fecha:	24/02/2022	


PLANTA CIMENTACIÓN



DETALLES CIMENTACIÓN
ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	COM01-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja 3/3		
BARCO "MAR MENOR INCLUSIVO"		Fecha:	24/02/2022		