

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: COM21

“Barco Theseus”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años





Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable


Tubos de barrera de acero inoxidable



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 108,92 m2
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: COM21	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BARCO THESEUS			Escala:	Nº Hoja 2/4	
			Fecha:	05/04/2024	



PLANTA DE CIMENTACIÓN





Dibujado		PLANO 2 PLANTA DE CIMENTACIÓN		Ref: COM21	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BARCO THESEUS			Escala:	Nº Hoja 3/4	
			Fecha:	05/04/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMAS DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMAS DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 3 DETALLES DE CIMENTACIÓN		Ref: COM21	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BARCO THESEUS			Escala:	Nº Hoja 4/4	
			Fecha:	05/04/2024	