


# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: COM23

Complemento "Twist"

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 0,53 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA





ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 6,54 m<sup>2</sup>  
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	COM23
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	COMPLEMENTO "TWIST"		Escala:	Nº Hoja 2/3
			Fecha:	26/10/2022


# DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	COM23
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
COMPLEMENTO "TWIST"			3/3	
		Fecha:	26/10/2022	