DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: EQD03

Juego Portería Futbol sala



Marco (postes y larguero) de perfil rectangular de 80x80 mm
Base de perfil rectangular de 80x40 mm y 1 metro de profundidad
Tirantes de tubo de acero de 40 mm de diámetro
Ganchos antilesión para sujeción de la red
Imprimación más esmalte blanco y rojo pintada según normativa
Fabricada según las Reglas Oficiales de RFEF y norma UNE EN-748



Vista Frontal



Vista Perfil



Vista Superior

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: EQD03
Revisado			
Aprobado			
Descripción: JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA		Escala:	Hoja: 2/4
		Fecha: 19/05/2020	

Ficha Técnica

NOTA: La realización de esta cimentación será necesaria en el caso de que la portería se instale en pavimentos de aglomerado o de tierra. En el caso de pavimentos de hormigón no será necesaria para su colocación.



Vista frontal



Vista superior

Dibujado		PLANO 1 CIMENTACION	Ref: EQD03
Revisado			
Aprobado			
Descripción: JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA		Escala:	Hoja: 3/4
		Fecha: 19/05/2020	

Levipark

Ficha Técnica



1ª Posibilidad de Montaje (portería fija): atornillar directamente la portería al dado de hormigón. Aconsejable utilizar taco de plástico 10x80 y tornillo de cabeza hexagonal de 10x100.

Colocar la portería en la perpendicular a la cara interior de la línea de fondo, justo encima de ésta.

2ª Posibilidad de Montaje (si se quiere que la portería tenga un poco de movimiento): colocar una pletina a modo de abrazadera, dejando que la portería pueda desplazarse un cierto margen limitada por los ganchos inferiores de la red.

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: EQD03
Revisado			
Aprobado			
Descripción: JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA		Escala:	Hoja: 4/4
		Fecha: 19/05/2020	

Levipark

Ficha Técnica