



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: GLXBLC01-I

Balancín "SYRUS"


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Altura libre de caída: 0,52 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Muelles con antipinzamiento
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Madera de pino tratada en autoclave nivel IV
Muelle termolacado
Componentes metálicos galvanizados
Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




E:1/2
 ÁREA DE SEGURIDAD
 Superficie= 7,30 m²


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: GLXBLC01-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BALANCIN " SYRUS "			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	12/03/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espiral metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: GLXBLC01-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BALANCIN "SYRUS "			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha:	12/03/2024	