

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: GLXCM01-I

“ CASITA NAOS ”

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 0,70 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,80 m²
E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	GLXCM01-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción: " CASITA NAOS "			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	12/03/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: GLXCM01- I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
" CASITA NAOS "				3/3	
			Fecha:	12/03/2024	