

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: GLXCOM11- I

“ CASITA PÓLUX ”

Plaza asistida cuna

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018



Altura libre de caída: 1,70 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años

Componentes metálicos galvanizados

Madera de pino tratada con autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Madera de pino tratada con autoclave Nivel IV


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie=34,26m²
E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: GLXCOM11-I
Revisado			
Aprobado			
Descripción: " CASITA PÓLUX "		Escala:	Nº Hoja 2/3
		Fecha:	13/03/2024

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: GLXCOM11-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: " CASITA PÓLUX "			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha: 13/03/2024		