


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: GLXCOM14

“Nave de Estimulación Temprana”

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 0,30 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO





PERFIL



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 15,56 m²
E: 1/2


PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: GLXCOM14	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
" NAVE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA "			2/3	
		Fecha:	13/03/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	GLXCOM14
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
" NAVE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA "			Fecha:	13/03/2024	