

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: GLXMDP01

Muelle Doble Panel "Rocket"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: GLXMDP01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE DOBLE " ROCKET "			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	11/03/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: GLXMDP01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:		Nº Hoja	
MUELLE DOBLE " ROCKET "				3/3	
		Fecha:		11/03/2024	