

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: HRCMMT01

Muelle Múltiple “Flama”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,44 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 7.05 m²


E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: HRCMMT01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MUELLE MULTIPLE "FLAMA"				2/3	
			Fecha:	27/01/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA





PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: HRCMMT01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE MULTIPLE "FLAMA"			Escala:	Nº Hoja	
				3/3	
			Fecha:	29/01/2024	