DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: HRCMSP03

Muelle Simple “Hidroavión”

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-6:2018

Altura libre de caída: 0,52 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Muelle termolacado
Componentes metálicos galvanizados
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO



PERFIL



PLANTA





ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 7,34 m^2
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: HRCMSP03
Revisado			
Aprobado			
Descripción: MUELLE SIMPLE HIDROAVIÓN		Escala:	Nº Hoja 2/3
		Fecha: 30/01/2024	

Levipark

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: HRCMSP03
Revisado			
Aprobado			
Descripción: MUELLE SIMPLE HIDROAVIÓN		Escala:	Nº Hoja 3/3
		Fecha: 30/01/2024	

Levipark