

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: HRCTBG02

Tobogán "Rescate Mini"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m


Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 16,17 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: HRCTBG02	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN RESCATE MINI			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	14/02/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: HRCTBG02	
Revisado				21 Levipark 	
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN RESCATE MINI				3/3	
			Fecha:	14/02/2024	