

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSCOM01

Complemento "T-REX"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

Protección con
metacrilato



Altura libre de caída: 1,36 y 2,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Ventanas frontales protegidas con paneles de metacrilato


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD

ÁREA TOTAL: 17,69 m²

- Altura caída 2,36 m: 13,71 m²
- Altura caída 1,36 m: 23,47 m²


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JRSCOM01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		"T- REX"		Escala:	Nº Hoja 2/4
				Fecha:	27/11/2020

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN ARENA


E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	JRSCOM01
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
"T - REX"				3/3	
			Fecha:	13/12/2021	