


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: JRSCOM07

“ DIPLODOCUS ”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tobogán con rampa de acero inoxidable


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO




2644

PERFIL




3688

PLANTA



6461



9224

R1500

1500

1500

R1500

1500


1000

6453

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 37,87 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	JRSCOM07
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
" DIPLODOCUS "			2/3	
		Fecha:	08/04/2024	

CIMENTACIÓN




DETALLES CIMENTACIÓN ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: JRSCOM07
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
" DIPLODOCUS "			3/3	
		Fecha:	08/04/2024	