

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSTBG02

Tobogán "Dúo Maxi"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 18,70 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JRSTBG02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "DÚO MAXI"			2/3	
		Fecha:	14/02/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	JRSTBG02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "DÚO MAXI"			3/3	
		Fecha:	14/02/2022	