

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.:MARCOM11-I

Zona Interactiva Sala de Máquinas

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 0,56 m


Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos termolacados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 32,74 m²
E: 1/2




* Recomendación: cubrir el saliente de tubo del suelo con un poco de pavimento


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MARCOM11-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: ZONA INTERACTIVA SALA DE MÁQUINAS			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	09/11/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



DETALLE DE ANCLAJE

PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJE		Ref: MARCOM11-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
ZONA INTERACTIVA SALA DE MÁQUINAS			Fecha:	09/11/2022	