

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARMXT04-M

Conjunto "Meredith"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 2,00 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos cincados y termolacados


Postes en acero termolacado de 80x80 mm

Tobogán con rampa de acero inoxidable



Tornillería protegida con tapones de polipropileno



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 43,25 m2  
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	MARMXT04-M
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		ESCALA:	Nº Hoja	
CONJUNTO "MEREDITH"			2/3	
		Fecha:	27/09/2023	

# DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA  
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN  
E: 2/1



# PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	MARMXT04-M
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		ESCALA:	Nº Hoja	
CONJUNTO "MEREDITH"			3/3	
		Fecha:	27/09/2023	

