


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARMXT05-M

Torre “Altamar Metálica”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Postes de acero termolacado de 80x80 mm

Componentes metálicos cincados y termolacados


Tubos de barrera y rampa de toboganes de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MARMXT05-M
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TORRE "ALTAMAR METÁLICA"		Escala:	Nº Hoja 2/4	
		Fecha:	17/06/2021	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: MARMXT05-M	
Revisado				21 Levipark	
Aprobado					
Descripción: TORREI "ALTAMAR METÁLICA"		Escala:	Nº Hoja 3/4	17/06/2021	
		Fecha:	17/06/2021		