

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARTBG03

Tobogán "Aqua baby"



UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,64 m²
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MARTBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "AQUA BABY"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	15/12/2021	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	MARTBG03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "AQUA BABY"				3/3	
			Fecha:	15/12/2021	