

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MC05S

Barra 600 Saltos

EN-UNE 16630



Edad recomendada jóvenes y adultos
que midan más de 1,40 m de estatura

Altura libre de caída 0,60 m


Componentes de acero carbono

Tratamiento galvanizado y pintado al horno



Tornillería protegida con tapones de polipropileno

1 usuario

ALZADO




PLANTA




Área Movimiento: 26,19
 Área Ejercicio: 17,34 m²
 E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MC05S	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BARRAS 600 SALTOS			Escala:	Hoja: 2/4	
			Fecha:	03/01/2022	


PLANTA




DETALLES CIMENTACIÓN ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN	Ref: MC05S	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		BARRAS 600 SALTOS		
		Escala:	Hoja:	
		Fecha:	03/01/2022	



BARRA 600

01



FUNCIÓN: Ejercicios de fortalecimiento de los músculos del tren inferior.

USO: Iniciar el movimiento tomando impulso mediante flexión de rodilla para realizar saltos consecutivos a lo largo del conjunto.