DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MC09-I

Barras 890 Inclusivas

EN-UNE 16630

Producto Certificado
ACCM
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
UNE EN 16630:2015

Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m
Altura libre de caída 0,89 m
Componentes de acero carbono
Tratamiento galvanizado y pintado al horno
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
1 usuario

ALZADO



PERFIL

PLANTA





Área Movimiento: 16,25 m²

Área Ejercicio: 4,75 m²

E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: MC09-I
Revisado			
Aprobado			
Descripción: BARRAS 890 INCLUSIVAS		Escala:	Hoja: 2/4
		Fecha: 03/01/2022	

Levipark

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



DETALLE DE ANCLAJE

PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: MC09-I
Revisado			
Aprobado			
Descripción: BARRAS 890 INCLUSIVAS		Escala:	Hoja: 3/4
		Fecha: 03/01/2022	

Levipark



BARRAS INCLUSIVAS

01

FUNCIÓN: Ejercicios de equilibrio y tonificación trabajando la musculatura de la parte superior del cuerpo, principalmente tronco, pectoral, espalda y brazos.

USO: Con las manos apoyadas sobre las barras, el cuerpo elevado y suspendido sobre el suelo, realizar flexión y extensión de brazos, sin sobrepasar 90° la flexión de codos.