



# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MDVCST06-I



“Castillo Inclusivo de San José”


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m  
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años  
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV  
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV  
Componentes metálicos galvanizados  
Tobogán con rampa de acero inoxidable  
Tubos de barrera de acero inoxidable



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	CST06
Revisado			Escala:	Nº Hoja 2/3
Aprobado				
Descripción:			Fecha:	01/07/2022
"CASTILLO DE SAN JOSÉ"				



# PLANTA CIMENTACIÓN

## DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: MDVCST06-I
Revisado			
Aprobado			
Descripción:	"CASTILLO DE SAN JOSÉ"		Escala: N° Hoja: 3/3 Fecha: 01/07/2022