

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MDVTBG02

Tobogán “Balagos mini”

UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable


Tubo superior: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO





PERFIL



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 16,04 m²
E: 1/2


PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MDVTBG02	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "BALAGOS MINI"		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha:	13/12/2021		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	MDVTBG02
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "BALAGOS MINI"				3/3	
			Fecha:	13/12/2021	