

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MDVTBG03

Tobogán “Balagos baby”

UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018



Altura libre de caída: 0,6 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

ALZADO





PERFIL



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,76 m²
E: 1/2


PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MDVTBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN "BALAGOS BABY"		Escala:	Nº Hoja 2/3
				Fecha:	13/12/2021

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: MDVTBG03
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN "BALAGOS BABY"		Escala:	Nº Hoja 3/3	
		Fecha:	13/12/2021	