

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MXT08

Maxi Torre “Tajo”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable


ALZADO



PERFIL IZQUIERDO




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD

ÁREA= 38,67 m²

E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MXT08	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE "TAJO"		Escala:	Nº Hoja 2/3
				Fecha:	11/01/2022

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN ARENA



E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2		Ref:	MXT08
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE "TAJO"		Escala:	Nº Hoja 3/3
				Fecha:	11/01/2022