

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MXT25

Maxi Torre "Rin"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable


Tubos de barrera de acero inoxidable




ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD

SUPERFICIE= 35,9 m2

E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: MXT25	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MAXI TORRE "RIN"		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha:	02/02/2022		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E:2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

E:2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2		Ref:	MXT25
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE "RIN"		Escala:	Nº Hoja 3/3
				Fecha:	02/02/2022