

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA





Ref.: SLVBLC01

Balancín "Tucán"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Madera de pino tratada en autoclave nivel IV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 10,37 m<sup>2</sup>  
E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	SLVBLC01
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		BALANCÍN "TUCÁN"	Escala:	Nº Hoja 2/3
			Fecha:	16/12/2021



# DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	SLVBLC01
Revisado			Escala:	Nº Hoja 3/3
Aprobado				
Descripción:		BALANCÍN "TUCÁN"	Fecha:	16/12/2021

