

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: SLVBLC04-I

Balancín “Camaleón” inclusivo

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Muelles con antipinzamiento

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Madera de pino tratada en autoclave nivel IV

Muelle termolacado


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 7,89 m²

E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVBLC04-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: BALANCÍN "CAMALEÓN" INCLUSIVO			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	12/03/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	SLVBLC04-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
BALANCÍN "CAMALEÓN" INCLUSIVO			Fecha:	12/03/2024	