

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVCOM02-I

Conjunto inclusivo "Pitón"



UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años

Madera tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Rampa de tobogán de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 44,7 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVCOM02-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CONJUNTO INCLUSIVO "PITÓN"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	25/05/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: SLVCOM02-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CONJUNTO INCLUSIVO "PITÓN"			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha:	25/05/2022	