

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMSP03

Muelle simple “Loro”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,00 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVMSP03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE "LORO"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	26/01/2024	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: SLVMSP03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE SIMPLE "LORO"			Escala:	Nº Hoja 3/3	
			Fecha:	26/01/2024	