

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMXT01

Maxi Torre “Constrictor”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 57,44 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVMXT01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MAXI TORRE "CONSTRUCTOR"		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha:	14/02/2022		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1






ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: SLVMXT01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
MAXI TORRE "CONSTRUCTOR"		Fecha:	14/02/2022		