

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMXT02

Maxi Torre "Selva Dorada"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 27,70 m2
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVMXT02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
MAXI TORRE "SELVA DORADA"			2/4	
		Fecha:	16/06/2022	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: SLVMXT02
Revisado			
Aprobado			
Descripción:	MAXI TORRE "SELVA DORADA"		Escala: N° Hoja 3/4 Fecha: 16/06/2022

