

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMXT03

Maxi Torre “Amazonas”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

PERFIL IZQUIERDO



Technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a central vertical component with a threaded section and a horizontal component with a flange. Dimensions are indicated by red arrows and text:

- Overall height: 7880
- Overall width: 9993
- Top horizontal section: 1500 (width), 1500 (height), 1000 (width), 1500 (height), 1000 (width).
- Bottom horizontal section: 1000 (width), 1500 (height), 1500 (width), 1500 (height), 1000 (width).
- Curved sections: R1500 (top left), R1000 (top right), R1000 (bottom left), R1500 (bottom right).


ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 58,55 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	SLVMXT03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MAXI TORRE "AMAZONAS"				2/3	
			Fecha:	16/12/2021	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1






ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: SLVMXT03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
MAXI TORRE "AMAZONAS"		Fecha:	16/12/2021		