

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMXT05-I

Maxi Torre “Madagascar”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable


ALZADO




PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 31,42 m2
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVMXT05-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MAXI TORRE "MADAGASCAR"		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha: 14/02/2022			

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	SLVMXT05-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MAXI TORRE "MADAGASCAR"		Escala:	Nº Hoja 3/3
				Fecha:	14/02/2022