


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SPTTBG02

Tobogán "Basket Mini"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 15,12 m²
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SPTTBG02	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN BASKET MINI			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	11/02/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: SPTTBG02	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN BASKET MINI		Escala:	Nº Hoja 3/3		
		Fecha:	11/02/2022		