


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TBG03

Tobogán "Cúber"

UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


ALZADO




PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,52 m²
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: TBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "CÚBER"		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha: 01/02/2022			

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: TBG03
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN "CÚBER"		Escala:	Nº Hoja 3/3	
		Fecha: 01/02/2022		