

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TMN05

Torre mini “Bidasoa”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable

Barra de bomberos de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 31,60 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: TMN05	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE MINI "BIDASOA"		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha:	21/12/2021		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: TMN05	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE MINI "BIDASOA"		Escala:	Nº Hoja 3/3		
		Fecha:	21/12/2021		