

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TMN10

Torre mini “Ruidera”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 45,40 m²
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: TMN10
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TORRE MINI "RUIDERA"		Escala:	Nº Hoja 2/3	
		Fecha:	21/12/2021	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: TMN10	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE MINI "RUIDERA"		Escala:	Nº Hoja 3/3		
		Fecha:	21/12/2021		